보다나은 정부	보도참고자료	배 포	2018.10.19.(금)
		담 당 과	의약품안전국 마약정책과 (☎043-719-2802) 안전평가원 약리연구과 (☎043-719-5202)
식품의약품안전처		과 장	김명호 (☎043-719-2808) 서수경 (☎043-719-5201)
		사 무 관	김광진 (☎043-719-2802) 김영훈 (☎043-719-5202)

식약처, 2-Oxo-PCE 임시마약류 신규 지정 및 Escaline 등 21종 물질 재지정 예고

□ 식품의약품안전처(처장 류영진)는 국내·외에서 마약류 대용으로 불법 사용되고 있는 신종물질인 '2-Oxo-PCE' 을 임시마약류(2군)로 신규 지정·예고한다고 밝혔습니다.

○ 이번에 새로 지정한 '2-Oxo-PCE' 은 케타민(ketamine)과 구조가 유사하여 흥분, 다행감 등의 부작용을 나타내며, 최근 일본에서 판매 및 소지 등 금지 물질로 지정되었습니다.

○ 아울러, 지난 '15년 임시마약류로 지정한 에스칼린(Escaline) 등 21종 물질이 임시마약류로서 효력기간(3년)이 만료됨에 따라 재지정·예고합니다.

- 이번에 재지정·예고되는 Escaline 등 21종 물질을 화학구조·효과로 분류해 보면 암페타민 계열 13개, 합성대마 계열 3개, 벤조디아제핀 계열 1개, 기타 4개입니다.

○ 참고로, 식약처는 '11년부터 임시마약류 지정제를 시행하여 총 189종을 지정하였으며, 이중 'THF-F' 등 96종은 의존성 여부 평가 등을 거쳐 마약류로 지정했습니다.

* 임시마약류 지정 현황 : 총 93종(1군 12종, 2군 81종)

OPEN 출처표시 상업용금지 공공누리 공공저작물 자유이용허락

□ 임시마약류로 신규 지정되는 물질은 신규 지정·예고일부터 마약류와 동일하게 취급·관리되어 소지, 소유, 사용, 관리, 수출·입, 제조, 매매, 매매의 알선 및 수수 행위 등이 전면 금지되며 압류될 수 있습니다.

○ 또한, 임시마약류로 공고된 이후에는 1군 임시마약류는 수출·입, 제조, 매매, 매매알선, 수수하는 경우 무기 또는 5년 이상의 징역을 받게 되며, 2군 임시마약류는 수출·입, 제조하는 경우 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하 벌금, 매매, 매매알선, 수수하는 경우는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하 벌금을 받게 됩니다.

□ 식약처는 이번 임시마약류 지정 예고를 통해 신종 불법 마약류의 유통과 오·남용 차단에 도움이 될 것이며, 향후에도 검찰·경찰·관세청 등 관계 기관과의 공조를 통해 불법 마약류로 인해 국민 건강의 폐해가 발생하지 않도록 노력하겠다고 밝혔습니다.

○ 자세한 내용은 식약처 홈페이지(www.mfds.go.kr)→ 알림→ 공고 또는 관보에서 확인할 수 있습니다.

붙임 1. 임시마약류 지정(1종) 예고 물질 상세자료.

2. 임시마약류 재지정(21종) 예고 물질 상세자료. 끝.

OPEN 출처표시 상업용금지
공공누리 공공저작물 자유이용허락

붙임 1. 임시마약류 지정(1종) 예고 물질 상세자료

<지정사유 내용>
가. 구조적·효과적 분류군, 나. 약리효과(중추신경계 자극, 흥분, 억제 등), 다. 부작용 및 유해사례, 라. 국내 반입·유통 여부, 마. 국외 유통 및 규제현황

○ 다음의 것과 그 염 및 이성체 또는 이성체의 염으로 한다.

연번	물질명	화학명칭	1/2군	지정사유
1	2-Oxo-PCE	2-(ethylamino)-2-phenyl-cyclohexan-1-one	2	가.(구조) arylcyclohexylamine, (효과) phencyclidine 나. 환각효과를 가짐 다. 사용자 보고에 따른 부작용으로는 흥분, 다행감, 어지러움, 심박수 증가, 운동제어 실조, 오심, 환각, 강박적 재사용 등이 있음 라. 정보없음 마. 영국(Class B (1-phenylcyclohexylamine derivative)), 일본 지정약물('18.8.22.)

붙임 2. 임시마약류 재지정(21종) 예고 물질 상세자료

<지정사유 내용>
가. 구조적·효과적 분류군, 나. 약리효과(중추신경계 자극, 흥분, 억제 등), 다. 부작용 및 유해사례, 라. 국내 반입·유통 여부, 마. 국외 유통 및 규제현황

○ 다음의 것과 그 염 및 이성체 또는 이성체의 염으로 한다.

연번	물질명	화학명칭	1/2군	지정사유
1	Escaline	2-(4-ethoxy-3,5-dimethoxy-phenyl)-ethylamine	2	가. 암페타민 계열 나. 환각효과를 가짐 다. 빈맥, 골격근 긴장, 시각 왜곡 현상 발생, 2012년 유럽에서 압수된 73가지 신종유사마약류 목록에 포함 라. 정보없음 마. 영국(phenetyhlamine analogue), 스위스 규제
2	Diphenidine	1-(1,2-diphenylethyl)piperidine	2	가. 기타 계열 나. 해리성 마취 효과(케타민과 유사) 다. 정보없음 라. 정보없음 마. 일본 규제
3	BiPICANA	N-(naphthalen-1-yl)-1-pentyl-N-(1-pentyl-1H-indole-3-carbonyl)-1H-indole-3-carboxamide	2	가. 합성대마 계열 나. 중추신경계 작용 다. 정보없음 라. 정보없음 마. 호주(synthetic cannabinomimetics), 일본(지정약물) 규제
4	FUBIMINA(AM2201 benzimidazole analog)	(1-(5-Fluoropentyl)-1H-indazole-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone	2	가. 합성대마 계열 나. 중추신경계 작용 다. 정보없음 라. 정보없음 마. 호주(synthetic cannabinomimetics), 일본(지정약물) 규제
5	25C-NBF	4-chloro-N-[(2-fluorophenyl)methyl]-2,5-dimethoxy-benzeneethanamine	2	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용(임시마약류 2C-C의 유도체) 다. 정보없음 라. 정보없음 마. 일본(지정약물) 규제
6	α-PBT	2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(thiophen-2-yl)butan-1-one	2	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용(임시마약류 α-PVT 유사구조) 다. 정보없음 라. 정보없음 마. 영국(2-aminopropan-1-one analogue), 일본(지정약물) 규제

연번	물질명	화학명칭	1/2군	지정사유
7	25B-NBF	2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-fluorobenzyl)ethanamine	2	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용(나목 향정 2C-B의 유도체) 다. 정보없음 라. 정보없음 마. 일본(지정약물) 규제
8	2-MeO-diphenidine (Methoxphenidine)	1-[1-(2-methoxyphenyl)-2-phenylethyl]piperidine	2	가. 기타 계열 나. 중추신경계 작용 다. 정보없음 라. 정보없음 마. 일본(지정약물) 규제
9	Flubromazepam	7-bromo-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one	2	가. 벤조디아제핀 계열 나. 중추신경계 작용 다. 정보없음 라. 국제 우편을 통한 국내 반입 확인('14년 관세청) 마. 정보없음
10	EG-018	naphthalen-1-yl-(9-pentyl-9H-carbazol-3-yl)methanone	2	가. 합성대마 계열 나. 중추신경계 작용 다. 정보없음 라. 정보없음 마. 호주(synthetic cannabinomimetics), 일본(지정약물) 규제
11	Nitracaine	3-diethylamino-2,2-dimethylpropyl)-4-nitrobenzoate	2	가. 기타 계열 나. 중추신경계 작용 가능성(dimethocaine과 구조가 유사) 다. 정보없음 라. 정보없음 마. 스위스 규제
12	25I-NBF	2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-fluorophenyl)methyl]ethanamine	2	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용 다. 정보없음 라. 정보없음 마. 스위스 규제
13	BOD	2-(2,5-dimethoxy-4-methylphenyl)-2-methoxyethanamine	2	가. 암페타민 계열 나. 환각효과를 가짐 다. 시각왜곡 현상 발생 라. 정보없음 마. 스위스 규제
14	Allylescaline	4-allyloxy-3,5-dimethoxyphenethylamine	2	가. 암페타민계열 나. 환각효과를 가짐 다. 두통, 피로 신장 과부화 등이 발생 라. 정보없음 마. 영국(phenethylamine analogue), 스위스 규제

연번	물질명	화학명칭	1/2군	지정사유
15	Methallylescaline	2-{3,5-dimethoxy-4-[(2-methylprop-2-en-1-yl)oxy]phenyl}-ethanamine	2	가. 암페타민계열 나. 환각효과를 가짐 다. 시각왜곡현상, 기억상실 등 발생 라. 정보없음 마. 영국(phenethylamine analogue), 스위스 규제
16	25N-NBOMe	2-(2,5-dimethoxy-4-nitrophenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethanamine	2	가. 암페타민계열 나. 중추신경계 작용 가능성 (유사구조의 25I-NBOMe는 중추신경계에 작용) 다. 동공확장, 방향감각 상실, 발한, 오심 등 사례 보고 라. 정보없음 마. 스위스 규제
17	25E-NBOMe	2-(4-ethyl-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethanamine	2	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용 가능성 (유사구조의 25I-NBOMe는 중추신경계에 작용) 다. 정보없음 라. 정보없음 마. 스위스 규제
18	25C-NBOH	2-[(4-chloro-2,5-dimethoxyphenethylamino)methyl]phenol	2	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용 다. 정보없음 라. 정보없음 마. 스위스, 일본 규제
19	25I-NBOH	2-[(4-iodo-2,5-dimethoxyphenethylamino)methyl]phenol	2	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용 다. 정보없음 라. 정보없음 마. 스위스 규제
20	Larocaine (Dimethocaine)	(3-diethylamino-2,2-dimethylpropyl)-4-aminobenzoate	2	가. 기타 계열 나. 중추신경계 작용 다. 동물(랫드, 원숭이) 실험 결과 코카인과 유사한 효능을 보임 라. 정보없음 마. 독일 규제
21	Thienoamfetamine (Thiopropamine)	1-(thiophen-2-yl)-2-aminopropane	2	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용 다. 정보없음 라. 정보없음 마. 독일 규제

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락