대한민국 대전환 한국판뉴딜

식품의약품안전처	보 도 자 료	국민 안심이 기준입니다

보도일시	배포 즉시	배포일자	2022. 1. 30.(일)
담당과장	의료기기정책과 이남희 (☎043-719-3752)	담당자	김민정 사무관 (☎043-719-3756)
	첨단제품허가담당관 김남수 (☎043-719-5351)		허찬회 연구관 (☎043-719-5355)
	평가원 체외진단기기과 정호상 (☎043-719-4651)		류승렬 연구관 (☎043-719-4652)

코로나19 자가검사키트 정확한 사용방법 안내

- 보건소 선별진료소에서 무료 제공… 약국 · 온라인 쇼핑몰에서 구매 가능 -

□ 식품의약품안전처(김강립 처장)는 **자가검사키트**의 **원활한 사용**을 위해 **정확한 사용방법**을 **안내**드립니다.

○ **자가검사키트**는 **보건소 선별진료소** 방문 시 **무료**로 **제공**받을 수 있으며, **약국**과 **온라인 쇼핑몰**에서도 **구매** 가능합니다.

<코로나19 자가검사키트 허가 제품 현황>

제조사	제품명	허가일
에스디바이오센서㈜	STANDARD™ Q COVID-19 Ag Home Test	'21.4.23.
휴마시스㈜	휴마시스 코비드-19 홈 테스트	'21.4.23.
(주)래피젠	BIOCREDIT COVID-19 Ag Home Test Nasal	'21.7.13.

□ **자가검사키트 사용방법**은 ① **검사 전 준비** → ② **검체 채취** → ③ **검사** → ④ **결과 확인** 순서로 이루어집니다.

OPEN 출처표시 상업용금지 공공누리 공공저작물 자유이용허락

① 검사 전 준비

- 자가검사키트를 사용하기 전에 손세정제를 사용하거나 손을 깨끗이 씻은 후 건조한 상태로 만들어줍니다.
- 필요 시 일회용 장갑 등을 착용합니다.
- 제품에 따라 포장박스 등에 검체추출액통을 꽂아 사용할 수 있도록 되어 있으니 참고해 자가검사키트를 열어 제품의 사용기한과 제품 상태를 확인해주세요.
- 자가검사키트를 사용할 때는 다른 사람들과 충분한 거리를 두고 환기가 잘 되는 공간에서 검사해주세요.

② 검체 채취

- 검체추출액통을 꺼내서 덮개를 제거한 후 박스 또는 플라스틱 틀에 꽂아주세요.
- 면봉을 뜯고 양쪽 콧구멍 1.5~2cm 깊이에 같은 면봉으로 콧속 벽에 닿은 채 각각 10회 원을 그리며 문질러주세요.
- 면봉의 솜 부분에 손이 닿지 않도록 주의해주세요.

③ 검사

- 콧속에서 꺼낸 면봉을 검체추출액 통에 넣어 10회 이상 저어줍니다.
- 면봉을 검체추출액통(튜브)으로 쥐어 짜내면서 꺼냅니다.
  (제품에 따라 면봉을 부러뜨려 검체추출액통(튜브)에 넣기도 함)
- 검체추출액통 입구에 마개(필터마개, 노즐캡, 필터캡 등)를 닫아주세요.
  (제품에 따라 닫은 후 흔들어 섞기도 함)
- 테스트기에 검체추출액통을 눌러 3~4방울 떨어뜨립니다.

④ 결과 확인

- 약 15분이 지난 후에 결과 확인이 가능합니다.
- 검사결과가 대조선(C) 한 줄이면 음성을 의미합니다.
- 시험선(T)과 대조선(C)이 두 줄로 나타나면 양성을 의미합니다.
- 시험선(T)과 관계없이 대조선(C)이 나타나지 않으면, 무효이므로 새로운 키트로 재검사가 필요합니다.

OPEN 출처표시 상업용금지 공공누리 공공저작물 자유이용허락

□ **자가검사키트 결과**가 **양성**일 경우 **선별진료소**에 방문하여 **유전자 검사(PCR)**를 받으셔야 합니다. 이 때, **사용한 검사키트**는 제품에 동봉된 **봉투**에 **밀봉**해 **보건소 선별진료소**에 가져가서 **처리**하셔야 합니다.

□ 보다 자세한 내용은 **식약처 블로그**(http://blog.naver.com/kfdazzang), **식약처 공식 유튜브 채널**의 **동영상**이나 제품에 동봉된 **사용설명서**를 **참고**하시기 바랍니다.

□ 식약처는 앞으로도 더욱 다양한 제품이 사용될 수 있도록 **자가검사키트 제품**의 **신속 개발·허가**를 **적극적**으로 **지원**할 것이며 **원활한 공급**이 이루어질 수 있도록 **최선**을 다하겠습니다.

<붙임> 코로나19 자가검사키트 사용법·행동요령 (카드뉴스)

OPEN 출처표시 상업용금지 공공누리 공공저작물 자유이용허락

붙임 **코로나19 자가검사키트 사용법·행동요령 (카드뉴스)**

식품의약품안전처 국민 안심이 기준입니다



코로나19 자가검사키트 사용법 + 행동요령

22.01.30. 1/10

식품의약품안전처

1 자가검사키트를 사용하기 전에 손을 깨끗이 씻습니다.



22.01.30. 2/10

식품의약품안전처

2 면봉을 양쪽 콧구멍의 안쪽 표면에 1.5~2cm 정도 넣고
10회가량 둥글게 문질러 줍니다.



22.01.30. 3/10

식품의약품안전처

3 콧속에서 꺼낸 면봉을 용액통(튜브)에 넣고
10회 이상 저어준 뒤,
용액통(튜브)으로 면봉을 쥐어 짜낸 후 꺼냅니다.
※ 제품에 따라 면봉을 부러뜨려 용액통(튜브)에 넣기도 함



22.01.30. 4/10

식품의약품안전처

4 용액통(튜브) 입구에 노즐캡(필터캡)을 눌러 닫은 뒤,
검체 추출액을 테스트기의 검체 점적 부위에
3~4방울 떨어뜨립니다.
약 15분 후, 검사 결과를 확인할 수 있습니다.



22.01.30. 5/10

식품의약품안전처

5 검사 결과가 한 줄로 나타나면 음성입니다.
단, 자가검사키트를 통한 방역패스용 음성확인서가 필요하다면
선별진료소에서 관리자 감독 하에 검사를 진행해야 합니다.



22.01.30. 6/10

식품의약품안전처

6 검사 결과가 두 줄로 나타나면 양성으로
선별진료소 등을 방문, PCR 검사를 받아야 합니다.
검사 후엔 자택으로 이동,
결과확인 전까지 자가격리를 해야합니다.



22.01.30. 7/10

식품의약품안전처

7 검사결과가 시험선(T)에만 나타나거나,
아무런 선이 나타나지 않는다면 재검이 필요합니다.
새로운 검체와 키트를 준비해 다시 검사해 주세요.



22.01.30. 8/10

식품의약품안전처

8 사용한 자가검사키트는
제품에 동봉된 폐기물 비닐봉투에 밀봉
양성일 경우
보건소 선별진료소에 가져가서 처리하고,
음성일 경우
종량제 봉투에 넣어 생활폐기물로 처리하면 됩니다.

22.01.30. 9/10

식품의약품안전처 국민 안심이 기준입니다

자가검사키트는
제품별로 조금씩 사용방법의 차이가 있으니,
선별진료소 직원 안내나
비치된 사용설명서에 따라
올바르게 사용해 주시기 바랍니다.

22.01.30. 10/10

OPEN 출처표시 상업용금지 공공누리 공공저작물 자유이용허락