

열린마루

2024. 7

- 1 2024 상반기 규제혁신 대표사례!
- 2 모기기피제, 생후 몇 개월 부터 쓸 수 있을까?
- 3 안식대첩! 최고로 안전한 닭요리!
- 4 잃어버린 20년, 마약 중독을 이겨낸 사람들
- 5 해충전문가와 함께 알아보는 음식점 해충 차단법

📖 [지난호 보기](#)

식약처 SNS



PDF 다운로드 📄



(28159) 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로
187 오송보건의료행정타운 식품의약품안전처
Copyright© By Ministry of Food and Drug
Safety. All rights reserved

📄 1

📄 2

📄 3

📄 4

📄 5




7월




**안식대첩!
최고로 안전한 닭요리!**

캠필로박터 제주니 식중독 예방요령



**2024 상반기 규제혁신
대표사례!**

낯은 규제는 과감히!
혁신의 길, 미래를 연다



**잃어버린 20년,
마약 중독을 이겨낸 사람들**

당신의 일상사이(1342),
그 모든 순간을 함께하겠습니다



**모기기피제, 생후
몇 개월 부터 쓸 수 있을까?**

모기기피제 사용법과 주의사항



**해충전문가와 함께 알아보는
음식점 해충 차단법**

식약처X세스코가 함께하는
여름철 해충 차단 방법

“넓은 규제는 과감히! 혁신의 길, 미래를 연다”



식품의약품안전처

규제 새로고침
규제혁신이 국가성장

국민 안심의 기준입니다

식품의약품안전처

2024년도 상반기 규제혁신 대표사례

발행일: 24. 7. 9.

1/2

식품의약품안전처

힘들어요, 소상공인

100만 소상공인의 영업신고증 보관의무, 48년 만에 완전히 사라집니다

기존

영업등록(신고)증 보관 의무 미준수 시 과태료 부과 처분



개선

영업등록(신고)증 **보관의무 삭제** (*24.5.3)

효과

소상공인 등 영업자의 불필요한 부담 해소

발행일: 24. 7. 9.

2/12



기존

식품 영업자는 창업 전에 신규 위생교육을 받기 위하여 특정일에 정해진 교육장에 참석



개선

위생교육 강사가 **직접 찾아가 위생 교육** ('24.5.31)

효과

영업자의 시간적·경제적 부담 완화

발행일: 24. 7. 9.

3/12



기존

- ① 식품 영업등록·신고 시 교육이수증을 민원인이 직접 제출
- ② 의약품 원료 명칭, 의약품 영업소재지 변경 시 민원인이 직접 신청



개선

- ① 식품 영업등록·신고 시 영업자가 제출할 필요 없이 **담당 공무원이 교육이수 여부를 직접 확인**
*식품위생법 시행규칙 개정('25.3)
- ② 민원인의 개별 신청 없이 **담당 공무원이 일괄 처리**
*의약품 등의 안전에 관한 규칙 개정('24.12)

효과

국민 불편 해소

발행일: 24. 7. 9.

4/12



기존

식품 구매 취약지역인 식품 사막화 지역에서는 식료품점이 적어 주민들이 포장육 등 축산물 구매가 어려움



개선

식품 소매점 운영자가 **차량을 이용해 포장육 등 축산물을 판매** 할 수 있도록 허용
*축산물 위생관리법 시행령 개정('25.12)

효과

식품 구매 취약지역 고령층의 식생활 개선

발행일: 24. 7. 9.

5/12



기존

다회용 혈당 검사지는 개봉 전 사용기한만 적혀있어 개봉 후 사용기한을 알 수 없어 불편



개선

다회용 혈당 검사지에 **개봉 후 사용기한 기재**를 의무화
*체외진단의료기기법 시행규칙 개정('24.12)

효과

당뇨병 환자의 사용 편의성 증대

발행일: 24. 7. 9.

6/12



기존

생성형 AI 기반 의료기기에는 기존 의료기기
심사 규제를 그대로 적용하는 데 한계



개선

생성형 AI 기반 의료기기에 **적합한 규제 기준 마련**
*생성형 AI 기반 의료기기 허가·심사 규제 가이드라인 마련('24.11)

효과

국내 신기술 의료기기의
신속제품화로 글로벌 경쟁력 강화

발행일: 24. 7. 9.

7/12



기존

치킨 로봇, 커피 로봇 등 조리로봇이 등장하고
있으나 관련 규정 및 인증제도 부재



개선

조리 로봇 등 식품기기 **인증 기준 마련**
*식품위생법 개정('25.12)

효과

조리로봇의 안전과 품질의 정부
인증을 통한 수출 등 매출 상승

발행일: 24. 7. 9.

8/12



기존

의약품 허가·등록 시 제조 및 품질관리기준(GMP) 평가를 위한 11종 자료 등 제출



개선

의약품 허가·등록 시 제출하는 GMP 평가자료 **11종을 4종으로 간소화**
*의약품 등의 안전에 관한 규칙 및 하위규정 개정('24.12)

효과

의약품 제조 및 품질관리(GMP) 평가 부담 감소에 따라 신속한 허가

발행일: 24. 7. 9.

9/12



기존

식약처 대표누리집에서 검색 시 검색 의도와 관련 없는 다량의 정보가 제공되어 사용자 불편



개선

생성형 AI 활용 지능형 검색서비스를 통해 사용자의 검색 의도에 맞게 **정확도 높은 답변 제공**
*생성형 AI 활용 지능형 검색 서비스 구축('25.3)

효과

원하는 정보를 빠르고 정확하게 검색하여 사용자 편의 제고

발행일: 24. 7. 9.

10/12



기존

식품·의료기기·위생용품 영업신고증 재발급 신청 등
50여 종의 민원신청은 온라인으로 신청 불가



개선

식약처의 모든 법정 민원을 온라인으로
신청할 수 있도록 서비스 개시
*식품안전나라 등 식약처 시스템 개선('24.12)

효과

민원인 행정부담 경감으로 국민 편의 증진

발행일: 24. 7. 9.

11/12



“ 모기기피제 사용법과 주의사항 ”

법&주의사항

위해 없게 보관하기 위해 밀폐하여 진저 등 사용

1 손가락에서 사용

1 비누와 물로 깨끗이 세척

2 세에 들어갔다면 바로 받기 중지하지 않기

모기 주의보! 모기를 쫓아내자

모기 활동이 활발해지는 시기! 리아 등도 유행하면서 일부 지역에서 주의보가 발령

물리기 전, 예방하는 것이 중요해

모기기피제는 제품 용기나 포장에서 **의약품** 표시를 꼭 확인하고 구매하세요~

‘항기 나는 팔찌-스리커’는 공산품 현재 허가된 **의약품** 모기기피제 **팔찌형-스리커형** 제품은 없어요

식품의약품안전처 국민 안전이 기본입니다

모기기피제

생후 몇 개월 부터 쓸 수 있을까



모기기피제 올바른 사용법

발행일: 24. 7. 11. 1/4

모기기피제, 사용 제한 연령이 있어요!

어마도 모기기피제 사용 가능한가요?

모기기피제 성분의 종류, 농도에 따라 사용 연령이 달라요!

모기기피제 사용 연령을 반드시 확인하고 제품에 적절한 제품을 선택해서 사용해야 합니다.

성분별 사용 연령

플루아시드 (플) 10% 이하 제품	6개월 이상부터 사용 가능
10%~30% 사이 제품	12세 이상부터 사용 가능
이카리딘(icaridin)	6개월 미만 영아 사용 불가
카세탈라이노프로피오네이트(R3535)	6개월 미만 영아는 의사 상의 필요
3,8-디올(p-Menthane-3,8-diol)	4세 이상부터 사용 가능

2/4

식품의약품안전처 국민 안전이 기준입니다

모기기피제

생후 몇 개월 부터 쓸 수 있을까



모기기피제 올바른 사용법

발행일: 24. 7. 11. 1/4

식품의약품안전처

“모기기피제, 사용 제한 연령이 있어요!”

Q 신생아도 모기기피제 사용 가능한가요?
A 모기기피제 성분의 종류, 농도에 따라 사용 연령이 달라요!
 유효성분별 사용 연령을 반드시 확인하고
 나이에 따라 적절한 제품을 선택해서 사용해야 합니다.

성분별 사용 연령

디에틸톨루아미드 (DEET)	10% 이하 제품	6개월 이상부터 사용 가능
	10%~30% 사이 제품	12세 이상 부터 사용 가능
이카리딘(Icaridin)		6개월 미만 영아 사용 불가
에틸부틸아세틸아미노프로피오네이트(IR3535)		6개월 미만 영아는 의사 상의 필요
파라멘탄-3,8-디올(p-Menthane-3,8-diol)		4세 이상부터 사용 가능

발행일: 24. 7. 11. 2/4

식품의약품안전처 국민 안전이 기준입니다

“모기기피제 사용법&주의사항”



노출된 피부(팔, 다리, 목등)나 옷 위에 얇게 바르거나 뿌려 사용

- ✓ 상처·염증 부위, 점막, 눈·입 주위, 햇볕에 많이 탄 피부 등 사용하지 않기
- ✓ 밀폐된 공간에서 사용하지 않기
- ✓ 어린이에게 사용할 때는 어른이 먼저 손에 덜어 사용

야외활동 후 기피제가 묻은 피부는 비누와 물로 깨끗이 씻어내기

- ✓ 기피제를 뿌린 옷은 바로 세탁하기
- ✓ 알레르기·과민반응이 나타나거나 눈에 들어갔다면 물로 충분히 씻어내고 필요시 의사 진료 받기
- ✓ 분사형 제품은 화기 근처에 보관·사용하지 말기 ***화재 위험!**



발행일: 24. 7. 11. 3/4

식품의약품안전처

“모기 주의보! 모기를 쫓아내자”

모기 활동이 활발해지는 시기!
일본 뇌염, 말라리아 등도 유행하면서 일부 지역에서 주의보가 발령되었는데요

모기에 물리기 전, 예방하는 것이 중요해요!

✓ 모기기피제는 제품 용기나 포장에서 **의약품** 표시를 꼭 확인하고 구매하세요~



‘향기 나는 팔찌·스티커’는 공산품으로 현재 허가된 **의약품** 모기기피제 중 **팔찌형·스티커형 제품은 없어요!**

발행일: 24. 7. 11. 4/4

“캠필로박터 제주니 식중독 예방요령”





식품의약품안전처

여름은 **식중독 발생이 증가하는 시기**입니다.

캠필로박터균이란?

닭, 오리, 돼지 등 동물의 내장에서 발견되는 세균으로, **캠필로박터균에 오염된 날고기나 물, 덜익은 육류(특히 가금류)**는 식중독 발생의 원인이 될 수 있으니 **각별한 주의 필요!**

【주요 증상】

복통 설사 발열 구토

발행일: 24. 7.12. 3/8

식품의약품안전처

예방 요령

조리 전 과정 평가

닭고기 구입 시
 생닭과 다른 식재료가 닿지 않게 주의

생닭 보관 시
 다른 식재료에 닿지 않게 밀폐용기 담아 냉장고 하단 보관

발행일: 24. 7.12. 4/8

식품의약품안전처

예방요령

조리 중 과정 평가

☒



생닭 세척 시

주변에 물이 튀지 않게 주의

- 채소류 세척 후, 생닭 세척하기
- 생닭 씻은 싱크대 세척·소독하기

☒



구분 사용

다른 식재료와
칼·도마 구분사용

☒



익혀먹기

닭은 완전히 익도록 가열

- 중심온도 확인 (75°C, 1분 이상)

발행일: 24. 7. 12. 5/8

식품의약품안전처

예방요령

조리 후 과정 평가

☒



생닭 만진 후

비누로 30초 이상
손 씻기

☒



사용한 조리기구

사용한 조리기구
세척·소독 철저

발행일: 24. 7. 12. 6/8



“ 당신의 일상사이(1342), 그 모든 순간을 함께하겠습니다 ”



“ 식약처X세스코가 함께하는 여름철 해충 차단 방법 ”

